

# 油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書発行日 年 月 日 様式SR-EHC-91-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 印章No. 0945081

メーカー名 <b>住友</b>	管理No.	使用者住所 氏名又は名称
型式 <b>SK50SR-5</b>		
製造番号 <b>PJ-10909</b>	稼働時間 <b>3082 h</b>	機械管理者氏名
性能 <b>0.18M<sup>3</sup></b>		検査業者登録番号 <b>岡第16号</b>
検査実施場所 <b>津山口地所</b>	検査業者又は事業者住所・名称 <b>津山市津山111番地の1 富士岡山運搬機株式会社</b>	検査業者又は事業者住所・名称 <b>藤本 健治</b>
検査年月日 <b>2023年1月5日</b>	検査者氏名 <b>森田 保</b>	責任者名

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容		
					良	不良			
エンジン	1	本体	a *始動性	かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	○			
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	○			
				アイドリング回転 (850 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2000 min <sup>-1</sup> )	回転計	○			
			c *排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	○			
			d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・破損、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診		○		
			e *締付け	シリンダーヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ				
			f *弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ				
			g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	1 2 3 4 5 6	電子制御	圧縮圧力計		
					1 2 3 4 5 6				
			h *噴射圧力	噴射圧力 (MPa)	1 2 3 4 5 6		ノズルテスター		
	i *噴霧状態	噴霧状態	1 2 3 4 5 6		目視、ノズルテスター				
	j *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診				
	k *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・変形			目視、レンチ等				
2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷		目視					
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり		目視					
4	*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、スケール					
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		目視、触診、電圧電圧計					
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、操作、聴診、圧力計					
7									
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器					
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、パス					
	10	履帯	シヨール亀裂・変形・摩耗、取付、リネーブシム亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器					
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール					
	12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨーの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器					
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、漏れ	目視、聴診、触診					
	14								
制動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作					
	16								
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、たわみ、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器					
	18	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診					
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器					
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス					
	21								
油圧装置	22	作動油タンク	油蒸れ・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水		○			
	23	フィルター	粉汚れ、目詰まり、油漏れ	目視、触診					
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付						
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧						
	26	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター				
			冷却用						
27	油圧シリンダー	走行用							
		ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー					
		アーム用							
		バケット用							

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容
					良	不良	
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	31						
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	33						
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	42	座席 (調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	44	表示板	損傷、取付	目視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	46	計器類	作動	目視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付	目視	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
49							
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
排ガス装置	51	★★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

次回特定自主検査実施年月 6年 / 月

事業者等への要請等

各点検 クリスUP

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
22	作動油	1/8	補充 5cc

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
 3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。  
 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
×	⊗	△	A	T	C	L	-